




MEMBRANA DE CÁLCULO			
MEMBRANA/SUBSO	NOME/DESCRIÇÃO	ÁREA/m²	
MEMBRANA/SUBSO 01	FACE TOPO	60,000	
COMPARTIMENTO	FACE TOPO	30,00m²	30,00m²
MEMBRANA/SUBSO 02	SUCESSOR		
COMPARTIMENTO	FACE TOPO	60,000	
MEMBRANA/SUBSO 17	NOME/DESCRIÇÃO	26,885	
COMPARTIMENTO	FACE TOPO	18,208m²	18,208m²
MEMBRANA/SUBSO 17	S/L		
COMPARTIMENTO	FACE TOPO	26,885	
MEMBRANA/SUBSO 17	FACE TOPO	18,208m²	18,208m²
ÁREA RESERVATÓRIO 1		63,280	
ÁREA RESERVATÓRIO 2		63,500	
ÁREA RESERVATÓRIO 3		98,310	
ÁREA RESERVATÓRIO 4		35,000	
COBERTURA RESERVATÓRIO CENTRAL		1410,640	
COBERTURA ANEXOS		8038,590	
COBERTURA PORTAL BARRAGEM		4048,770	
COBERTURA PORTAL DRENA		5076,195	
BRECHOS/INCLINAÇÃO			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	0,9	0,15	0,07
ÁREAS/FACEDAS	0,9	0,14	
0,00m²	7		10,002
CAIXA 1			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	3,37	0,17	
0,00m²			2,290
CAIXA 2			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	3	0,17	
0,00m²			2,040
BALANÇOS			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	0,9	0,14	
0,00m²	7		3,300
ARCONDICIONADO			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	1,9	0,15	
0,00m²			0,900
BRECHOS/INCLINAÇÃO 20/40			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	0,6	0,3	
0,00m²	19		11,970
BRECHOS/INCLINAÇÃO 20/40			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	0,4	0,28	
0,00m²	38		21,280
BRECHOS/INCLINAÇÃO			
COMPARTIMENTO	LARGURA ALTURA		
ÁREAS/FACEDAS	0,32	0,15	
0,20m²	38		8,336
TOTAL ÁREAS m²			17.428,528



VISTA 3D - PARA CÁLCULO DE ÁREA ABOBODAS



**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO**

MEMBRANA DE POLIURETANO ESTRUTURADO (VUP ≥ 20 ANOS) – PRIMER + MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETANO AROMÁTICO (ALONGAMENTO MÍNIMO DE 400% E DUREZA MÍNIMA SHORE A 50) + ESTRUTURANTE (VEU DE POLESTER OU FIBRA DE VIDRO) + POLIURETANO ALIFÁTICO (SE NECESSÁRIO).

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE	
COBERTURA - ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	
ESCALA	1:500
PROJEÇÃO	
DATA	27/09/2024