



Pista de rolamento		Recomposição Base (%)		Remendo Superficial (%)		Fresagem (%)		Recapamento (cm)		Reper./Binder (cm)		Enrocamento	
Acostamento													
Quilômetros		240+260 a 242+500	242+500 a 243+500	243+500 a 245+000	245+000 a 246+500	246+500 a 251+000	251+000 a 253+000	253+000 a 254+000	254+000 a 255+770				
Projeto de Restauração do Pavimento		<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reperiflagem/Binder ■ Recapamento ■ Recomposição de base ■ Remendo Superficial ■ FS (%) - Fresagem e Recomposição ■ Enrocamento Pista Dupla Pista Simple 											
		<p>RODOVIA: ERS 486-453 Trecho: ENTR. ERS-020(A) (P/ TAINHAS) ENTR. ERS-389 (P/ CAPÃO DA CANOA)</p>											
												<p>Folha 1</p>	



Pista de rolamento		Recomposição Base (%)		Remendo Superficial (%)		Fresagem (%)		Recapamento (cm)		Reparf./Binder (cm)		Enrocamento			
Acostamento															
Quilômetros		0+000 a 4+000		4+000 a 5+500		5+500 a 9+500		9+500 a 10+500		10+500 a 13+500		13+500 a 14+000		14+000 a 21+500	
Projeto de Restauração do Pavimento		Legenda: <ul style="list-style-type: none"> Reperfilagem Recapamento Remendo Profundo Remendo Superficial FS (%) - Fresagem e Recomposição Enrocamento Pista Dupla Pista Simplex 													
		RODOVIA: ERS 486-453 Trecho: ENTR. ERS-020(A) (P/ TAINHAS) ENTR. ERS-389 (P/ CAPÃO DA CANOA)													
															
Folha 2															



Pista de rolamento	
Recomposição Base (%)	
Remendo Superficial (%)	
Fresagem (%)	
Recapamento (cm)	5cm
Reparf./Binder (cm)	3cm
Enrocamento	
Acostamento	
Quilômetros	32+000 a 39+000
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reperfilagem Recapamento Remendo Profundo Remendo Superficial FS (%) - Fresagem e Recomposição Enrocamento Pista Dupla Pista Simplex 	
<p>RODOVIA: ERS 486-453 Trecho: ENTR. ERS-020(A) (P/ TAINHAS) ENTR. ERS-389 (P/ CAPÃO DA CANOA)</p>	
Folha 4	