



<b>Pista de rolamento</b>	Remendo profundo (%)																			
	Remento Superficial (%)																			
	Solução	Fresagem (%)																		
		Recapeamento (cm)	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm								
		Reperf./Binder (cm)	3cm	3cm	3cm	3cm	3cm	3cm	3cm	3cm	3cm	3cm								
Enrocamento																				
Contenções e/ou Viaduto																				
<b>Acostamento</b>																				
Quilômetros		23+600 ao 32+740	32+800 ao 33+200	33+400 ao 34+400	34+600 ao 35+200	35+400 ao 35+800	36+000 ao 36+600	36+800 ao 39+400	39+600 ao 40+000	40+200 ao 42+600										
		3	4	5	6	7	8	9	14	15										
<b>Projeto de Restauração do Pavimento</b>		<b>Legenda:</b>  Reperfilagem  Recapeamento  Remendo Profundo  Remendo Superficial  FS (%) - Fresagem e Recomposição  Contenções e/ou Viaduto  Pista Dupla  Pista Simples									RODOVIA: ERS-431 Trecho: SANTA BÁRBARA (SÃO VALENTIM DO SUL) ENTR. ERS-129 (DOIS LAJEADOS)									
											Folha 2									

