

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																																			
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)						10%									10%																			
	Remendo Superficial (%)																																		
		Reperfilagem												100% (3 cm)																					
		Binder					50%								50%																				
		Fresagem				50%								50%																					
		Recapeamento CBUQ												100% (5 cm)																					
Contenções																																			
Quilômetros		141, 53		142					143					144					145						146										
Projeto de Restauração do Pavimento		Legenda: Recapeamento CBUQ Fresagem Remendo Profundo Contenções												Remendo Superficial Binder Sarjetas de concreto												Rodovia: RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande									

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																																			
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)		10%																10%																
	Remendo Superficial (%)																																		
		Reperfilagem																																	
		Binder	50%																50%																
		Fresagem	50%																50%																
		Recapeamento CBUQ																																	
Contenções																																			
Quilômetros					147					148					149					150					151										
Projeto de Restauração do Pavimento		Legenda: Recapeamento CBUQ Fresagem Remendo Profundo Contenções												Remendo Superficial Binder Sarjetas de concreto												Rodovia: RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande									

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)															10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																										
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)									15%															50	
	Remendo Superficial (%)																									
		Reperfilagem												100% (3 cm)												
		Binder								100%																
		Fresagem								100%																
		Recapeamento CBUQ												100% (5 cm)												
Contenções																										
Quilômetros						157				158				159				160					161			
Projeto de Restauração do Pavimento			Legenda:												Rodovia:											
			RSC-453 (Rota do Sol)												Trecho:											
			ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande																							

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																									
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)		0%					50%							10%										10%
	Remendo Superficial (%)				100%																				
		Reperfilagem											100% (3 cm)												
		Binder				50%								50%											50%
		Fresagem				50%								50%											50%
		Recapeamento CBUQ											100% (5 cm)												
Contenções																									
Quilômetros					162					163					164						165				166
Projeto de Restauração do Pavimento		Legenda:												Rodovia:											
		Recapeamento CBUQ Fresagem Remendo Profundo Contenções Remendo Superficial Binder Sarjetas de concreto												RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande											

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																										
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)									10%															10%	
	Remendo Superficial (%)																100%									
		Reperfilagem																								
		Binder									50%							50%								50%
		Fresagem									50%							50%								50%
		Recapeamento CBUQ																								
Contenções																										
Quilômetros						167				168					169						170				171	
Projeto de Restauração do Pavimento			Legenda: Recapeamento CBUQ Fresagem Remendo Profundo Contenções Remendo Superficial Binder Sarjetas de concreto												Rodovia: RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande											

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																													
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)						15%													20%									
	Remendo Superficial (%)																												
		Reperfilagem													100% (3 cm)														
		Binder					50%											50%											
		Fresagem					50%											50%											
		Recapeamento CBUQ													100% (5 cm)														
Contenções																													
Quilômetros					172					173					174						175						176		
Projeto de Restauração do Pavimento		Legenda: Recapeamento CBUQ Fresagem Remendo Profundo Contenções Remendo Superficial Binder Sarjetas de concreto														Rodovia: RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande													

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																													
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)		10%						15%							10%									20%				
	Remendo Superficial (%)																												
		Reperfilagem		100% (3 cm)																									
		Binder		50%						50%						50%								50%					
		Fresagem		50%						50%						50%									50%				
		Recapeamento CBUQ		100% (5 cm)																									
Contenções																													
Quilômetros						177					178						179							180				181	
Projeto de Restauração do Pavimento			Legenda: Recapeamento CBUQ Fresagem Remendo Profundo Contenções Remendo Superficial Binder Sarjetas de concreto															Rodovia: RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande											

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																									
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)																								
	Remendo Superficial (%)																								
		Reperfilagem																							
		Binder																							
		Fresagem																							
		Recapeamento CBUQ																							
Contenções																									
Quilômetros																									
Projeto de Restauração do Pavimento		Recapeamento CBUQ Remendo Superficial Fresagem Binder Remendo Profundo Sarjetas de concreto Contenções																							
		Rodovia: RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande																							

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

[illegible]

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																										
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)				25%												25%									
	Remendo Superficial (%)																									
		Reperfilagem											100% (3 cm)													
		Binder				50%												50%								
		Fresagem				50%												50%								
		Recapeamento CBUQ											100% (5 cm)													
Contenções																										
Quilômetros						192				193					194					195					196	
Projeto de Restauração do Pavimento			Legenda: Recapeamento CBUQ Fresagem Remendo Profundo Contenções Remendo Superficial Binder Sarjetas de concreto												Rodovia: RSC-453 (Rota do Sol) Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande											

RSC-453 (Rota do Sol)

Trecho: ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - LAJEADO GRANDE (59,28 KM)

Pista																						
Pista de Rolamento	Remendo Profundo (%)				25%												10%					
	Remendo Superficial (%)																					
		Reperfilagem									100% (3 cm)											
		Binder				50%											50%					
		Fresagem				50%											50%					
		Recapeamento CBUQ									100% (5 cm)											
Contenções																						
Quilômetros						197					198					199				200,810		
Projeto de Restauração do Pavimento			Legenda:															Rodovia:				
																		RSC-453 (Rota do Sol)				
																		Trecho:				
																		ENTR. ERS-122(B) (CAXIAS DO SUL) - Lajeado Grande				